




Состояние онкологической службы

Синёв Евгений Николаевич

Заболееваемость




Смертность населения от онкологических заболеваний




Структура заболеваемости и смертности


Заболеваемость



Смертность



Запущенность онкологических заболеваний, 20,7%



Одногодичная летальность, 20,6%

Рак предстат. железы, 5,9%

Рак шейки матки, 17,2%

Рак молочной железы, 5,5%

Рак легкого, 51,8%

Рак гортани, 23,4%

Рак поджел. железы, 80,9%

Рак печени, 75,4%

Рак прямой кишки, 21,7%


Рак ободочной кишки, 26,5%

Рак желудка, 48,1%

Рак пищевода, 60,9%

Рак глотки, 41,2%

Рак полости рта, 28,8%



■ Умерло ■ Выявлено

Группа паллиативных пациентов в онкологии

- 42 028 онкологических больных в канцер-регистре
- 2362 человека с IV стадией
- 2809 пациентов в IV клинической группе
- В 2024 году впервые выявлено 6928 чел., 1 448 человек (20,9%) 4 стадии.
- 1337 – III стадия, высокий риск миграции в IV клиническую группу в течение года после прекращения специнколения
- **Каждый четвертый больной нуждается в соответствующем уходе и проведении паллиативной помощи.**

Пациенты, не подлежащие специнколению

Локализация	Стадия				Общий итог
	I	II	III	IV	
Женская репродуктивная система	64	22	56	106	248
Лимфоидная, кроветворная ткани	1	6	2	70	79
Кожа	70	50	15	34	169
Молочная железа	36	81	95	137	349
Мужские половые органы	9	22	49	380	460
Мягкие ткани	4	4	3	27	38
Неточно обозначенные, вторичные и неуточненные локализации		1		164	165
Органы дыхания	23	14	24	207	268
ЦНС		3	1	5	9
Щитовидная железа и др. эндокринные железы	6	7	7	31	51
Органы пищеварения	26	84	73	428	611
Мочевые пути	42	14	27	119	202
Губа, полость рта и глотка	6	9	14	120	149
Кости и суставные хрящи		3	1	7	11
Общий итог	287	320	367	1835	2809

Проблемы паллиативной медицинской помощи

Лекарственная терапия

- хронической боли различного генеза
- расстройств функций

Инструментальные методы

- Малоинвазивная хирургия (эндоскопическая реканализация, стентирование, дренирование полостей, обслуживание гастро- и трахеостом)
- Детоксикация
- Регионарное обезболивание (проводниковая и эпидуральная анестезия с использованием помп и дозаторов)
- Нутритивная поддержка (энтеральное и парентеральное питание с использованием помп)

Психологическая коррекция и поддержка

Индикативы РП БОЗ

Уровень показателя	Тип	Наименование показателя, единица измерения	Период реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», год			
			2025			
			Годовой план	План июль	Факт июль	Процент достижения, %
Национальный	возрастающий	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, %	64,5	63,9	63,1	98,70%
Федеральный		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, %	54,7	54,3	54,8	100,90%
		Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, %	70	40,8	33,9	83,10%
	убывающий	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %	21,2	21,4	20,6	103,90%