

Приказ Минздрава России от 14.04.2015
N 193н

"Об утверждении Порядка оказания
паллиативной медицинской помощи
детям"

(Зарегистрировано в Минюсте России
12.05.2015 N 37231)

Интенсивная терапия в структуре паллиативной помощи



Длительная
респираторная
поддержка



Лечение
интенсивной боли

Кто может требовать длительной респираторной поддержки?

- Нарушения функции ЦНС
- Пороки развития или приобретенные заболевания (тканей лица, шеи, грудной клетки, дыхательных путей)
- Нейромышечные заболевания

Почему не в отделении интенсивной терапии?

- Возвращение ребенка в семью
- Улучшение качества жизни пациента
- Снижение риска внутрибольничной инфекции
- Экономические аспекты

“Паллиативная помощь детям — это активная, всесторонняя **забота о теле ребенка**, его **психике и душе**, а также **поддержка членов его семьи**”.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1998, ред. 2012 года.

Условия перехода к вентиляции дома

- Желание родителей – **предпосылка**
- Трахеостома при необходимости в инвазивной респираторной поддержке – **необходимость**
- Зависимость от кислорода с FiO_2 менее 0,4 – **соответствие**
- Стабильное соматическое состояние ребенка – **возможность**
- Присутствие сознания – **целесообразность**
- Обучение уходу – **обязанность**
- Бытовые условия – **соответствие**
- Наличие аппаратуры – **необходимость**
- Помощь специалистов – **помощь** (разных специалистов)

Прокопьев Г.Г., Цыпин Л.Е., Круподерова А.О., Эгнер И.Ю.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ АППАРАТНАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА
У ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ Турнеровские чтения 2014