



О месте паллиативной помощи в детской онкологии

Турабов И.А.

Зорза Р. и В. «Путь к
смерти. Жить до
конца». – М. -
«Прогресс». 1990. –
260с.



Д.А.Дурнов

Рекомендации Европейской Ассоциации Паллиативной помощи (European Association of Palliative Care, 2009)

- Паллиативная помощь оказывается детям, имеющим заболевания и состояния, угрожающие жизни, а также заболевания на стадии выраженного прогрессирования, нуждающиеся в длительном постороннем уходе

Проблемы


- Паллиативная помощь начинается с признания больного incurable
- Не столько медицинская, сколько социально-психологическая работа с пациентами и их родственниками
- Нет нормативной базы

Основные документы:

- ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» «323-ФЗ (2011г.)
- Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» (24.12.2012г.)
- Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Ежегодная онкологическая заболеваемость и смертность детей в РФ

- Ежегодно онкологический диагноз – 3000 детей
- Онкологическая заболеваемость – 12,2
- Смертность – 4,4




- Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
- Внешние причины
- Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
- Болезни органов дыхания
- Болезни нервной системы
- Инфекционные и паразитарные заболевания
- Новообразования

Повозрастные показатели смертности детей в РФ

Причины смерти	0-4 года	5-9 лет	10-14 лет
Все	234,0	36,1	39,0
Некоторые инфекционные и паразитарные	30,3	19,1	24,6
Опухоли	6,2	3,6	3,3

Ежегодная онкологическая заболеваемость и смертность детей в РФ

- Ежегодно онкологический диагноз – 3000 детей
- Онкологическая заболеваемость – 12,2
- Смертность – 4,4



■ Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

■ Внешние причины

■ Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения

■ Болезни органов дыхания

■ Болезни нервной системы

■ Инфекционные и паразитарные заболевания

■ Новообразования

Повозрастные показатели смертности детей в РФ


Причины смерти	0-4 года	5-9 лет	10-14 лет
Все	234,0	36,1	39,0
Некоторые инфекционные и паразитарные	30,3	19,1	24,6
Опухоли	6,2	3,6	3,3

Архангельская область

- Ежегодно впервые диагноз злокачественного новообразования – 30-40 случаев у детей и подростков
- Первичная среднегодовая онкологическая заболеваемость – 124 на 1 млн. детей


Структура клинических стадий

1998г.




Структура клинических стадий

2007г.



2009г.




Областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова



- Зав. отделением – Филатова Н.А.
- Детские онкологи – Григорьева Н.А., Митрофанов В.А.
- Мед. Сестры – 16,5 ст.(12 человек)
- Среднее количество пролеченных – 350 человек
- Прием детского онколога в ОДКП – 3 раза в нед.

Основные методы лечения

- Противоопухолевая лекарственная химиотерапия (лейкозы, лимфомы)
- Хирургическое лечение
- Лучевая терапия



- Лейкемии
- Лимфомы
- Опухоли ЦНС
- Солидные опухоли
- Рак

Первичная онкологическая заболеваемость и смертность детей и подростков (2006-2012г.г.)


	Заболеваемость	Смертность
АО	12,6	2,6
РФ	12,4	4,4

Основные принципы терапии злокачественных новообразований у детей

- Агрессивность
- Интенсивность
- Направлена на излечение, а не на продление жизни
- Длительная (>5 лет) безрецидивная выживаемость – 60-70%
- Крайне редко пациент признается инкурабельным!
- Т.о., потребность в паллиативной помощи – 2-3 человека в год

**Пр. Александр
Ткаченко**

С.-П. Детский хоспис (в парке Куракина дача)



Потребность – 1 бригада на 100 человек

Принципы паллиативной терапии в детстве

- Обезболивание адекватное и на весь требуемый период
- Создание максимально возможного комфорта (родная обстановка, близкие и родные вокруг, «незнакомые люди, с которыми можно поговорить ни о чем»...)

Проблемы:

- Малое количество детей, которым требуется проведение паллиативной помощи
- Кадры и их подготовка!

Императорский фонд исследования онкологических заболеваний

- Подготовка бригады в 1 ГМУ им. Павлова
- Обеспечение зар. платой





Благодарим за внимание!